

**Dodatok k technickej správe projektu stavby „ Rekonštrukcia jestvujúcej budovy na turistickú ubytovňu“- zmena stavby k.ú. Nová Bašta P.Č.668,669,670,671**

**Názov stavby:** Rekonštrukcia jestvujúcej budovy na turistickú ubytovňu- zmena projektovej dokumentácie stavby

**Investor :** Emőke Molnárová- Kenderes, Tachty 226

**Projektant zmeny :** STAVOMATRS s. r. o, Trhové nám. Č. 6, Rimavská Sobota

**Zvislé nosné konštrukcie:**

Na požiadanie investora stavby došlo k návrhu zmeny sa zvislých nosných konštrukcie stavby a to namiesto drevených panelov obvodového plášťa sú navrhnuté murované steny hr.500 mm. Nosné múry budú ukončené so železobetónovým vencom tr. betónu C 20/25, výstuž 4Φ 14 mm, strmene Φ 6 mm. Preklady sú navrhnuté prefabrikované typu ATLAS resp. môže sa použiť ekvivalentný materiál.

Všetky ostatné konštrukcie ostávajú podľa pôvodného projektu stavby ako aj dispozičné riešenie ostáva nezmenené nezmení sa ani využitie stavby.

V Rimavskej Sobote 017.01.2022

Vypracoval: Ing. Barnabáš Máté